

1. Plac zabaw		
Nr Spec.:		
1	<i>KSNR 1 0105-02-052</i> <i>Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnię placów postojowych</i> <i>krotność= 1,0</i> Nr Spec.:	0,008 ha
1. 0,008		0,008
2	<i>KNR 2-21 0217-04-060</i> <i>Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej w gruncie zadarnionym spycharką</i> <i>krotność= 1,0</i> Nr Spec.:	8,1 m ³
1. 8,10		8,1
3	<i>KSNR 1 0204-02-060</i> <i>Nakłady uzupełniające, za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowylad.-5t, po terenie lub drogach gruntowych, kat.III-IV - krotność 5</i> <i>krotność= 1,0</i> Nr Spec.:	8,1 m ³
1. 8,10		8,1
4	<i>KNR 2-31 0105-01-050</i> <i>Podsypka piaskowa. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm</i> <i>krotność= 1,0</i> Nr Spec.:	81,0 m ²
1. 81,0		81,0
5	<i>KNR 2-31 0105-02-050</i> <i>Podsypka piaskowa. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - krotność 7</i> <i>krotność= 1,0</i> Nr Spec.:	81,0 m ²
1. 81,00		81,0
6	<i>cena zakładowa-020</i> <i>Huštawka wagowa podwójna</i> <i>krotność= 1,0</i> Nr Spec.:	1,0 szt
1. 1,0		1,0
7	<i>cena zakładowa-090</i> <i>Huštawka wahadłowa podwójna</i> <i>krotność= 1,0</i> Nr Spec.:	1,0 kpl
8	<i>cena zakładowa-090</i> <i>Urządzenia sprężynowe</i> <i>krotność= 1,0</i> Nr Spec.:	1,0 kpl
1. 1,0		1,0
9	<i>cena zakładowa-090</i> <i>Dostawa i montaż zestawu "Wyciąg górny i krzesło do wyciskania"</i> <i>krotność= 1,0</i> Nr Spec.:	1,0 kpl
10	<i>cena zakładowa-090</i> <i>Dostawa i montaż zestawu zabawowego</i> <i>krotność= 1,0</i> Nr Spec.:	1,0 kpl
11	<i>cena zakładowa-090</i> <i>Dostawa i montaż urządzenia "Biegacz"</i> <i>krotność= 1,0</i> Nr Spec.:	1,0 kpl
12	<i>cena zakładowa-090</i> <i>Regulamin</i> <i>krotność= 1,0</i> Nr Spec.:	1,0 kpl
1. 1,0		1,0
13	<i>cena zakładowa-020</i> <i>Dostawa i montaż ławki betonowej z oparciem</i> <i>krotność= 1,0</i> Nr Spec.:	1,0 szt
1. 1,0		1,0
14	<i>cena zakładowa-020</i> <i>Dostawa i montaż kosza na śmieci</i> <i>krotność= 1,0</i> Nr Spec.:	1,0 szt
1. 1,0		1,0
2. Boisko		
Nr Spec.:		

Plac zabaw w m. Topola

15	KSNR 1 0105-02-052 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnię placów postojowych krotność= 1,0 Nr Spec.:	0,03 ha
1. 0,03		0,03
16	KNR 2-21 0217-04-060 Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej w gruncie zadarnionym spycharką krotność= 1,0 Nr Spec.:	15,0 m3
1. 15,0		15,0
17	KSNR 1 0204-02-060 Nakłady uzupełniające, za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowylad.-5t, po terenie lub drogach gruntowych, kat.III-IV -rotność 5 krotność= 1,0 Nr Spec.:	15,0 m3
1. 15,00		15,0
18	KNR 2-01 0233-02-050 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM.Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) krotność= 1,0 Nr Spec.:	150,0 m2
1. 150,0		150,0
19	KNR 2-21 0218-03-060 Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim krotność= 1,0 Nr Spec.:	15,0 m3
1. 15		15,0
20	KNR 2-21 0404-02-052 Wykonanie trawników parkowych siewem bez nawożenia. Kategoria gruntu III krotność= 1,0 Nr Spec.:	0,015 ha
1. 0,015		0,015
21	cena zakładowa-090 Dostawa i montaż bramko - kosza krotność= 1,0 Nr Spec.:	1,0 kpl
1. 1,0		1,0
3. Chodnik, schody oraz obrzeża		
Nr Spec.:		
22	KSNR 1 0105-02-052 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnię placów postojowych krotność= 1,0 Nr Spec.:	0,003 ha
1. 0,003		0,003
23	KNR 2-21 0217-04-060 Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej w gruncie zadarnionym spycharką krotność= 1,0 Nr Spec.:	6,0 m3
1. 6,0		6,0
24	KSNR 1 0204-02-060 Nakłady uzupełniające, za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowylad.-5t, po terenie lub drogach gruntowych, kat.III-IV -rotność 5 krotność= 1,0 Nr Spec.:	6,0 m3
1. 6,0		6,0
25	KNR 2-31 0105-03-050 Podsypka piaskowa. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm krotność= 1,0 Nr Spec.:	30,0 m2
1. 30,0		30,0
26	KNR 2-31 0105-04-050 Podsypka piaskowa. Zagęszczenie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm -rotność 7 krotność= 1,0 Nr Spec.:	30,0 m2
1. 30,0		30,0
27	KNR 00-11 0321-01-050 Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu:40, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem krotność= 1,0 Nr Spec.:	30,0 m2

Plac zabaw w m. Topola

1. 30,0		30,0
28	<i>KNR 2-31 0401-04-040</i> <i>Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV</i> <i>krotność= 1,0</i> <i>Nr Spec.:</i>	36,0 m
1. (16,0+2,0)*2		36,0
29	<i>KNR 2-31 0402-03-060</i> <i>Ławy betonowe pod krawężniki zwykle</i> <i>krotność= 1,0</i> <i>Nr Spec.:</i>	3,089 m ³
1. 36,0*0,26*0,33		3,089
30	<i>KNR 2-31 0407-01-040</i> <i>Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową</i> <i>krotność= 1,0</i> <i>Nr Spec.:</i>	36,0 m
1. 36,0		36,0
31	<i>KNR 2-02 0218-01-060</i> <i>Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłoż (z zastosowaniem pompy do betonu)</i> <i>krotność= 1,0</i> <i>Nr Spec.:</i>	2,1 m ³
1. 2,10		2,1
32	<i>KNR 2-02 0290-0201-034</i> <i>Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi fi od 8-14 mm.</i> <i>krotność= 1,0</i> <i>Nr Spec.:</i>	0,08 t
1. 0,08		0,08
4. Piłkochwyt 43,1x4m		
Nr Spec.:		
33	<i>KNR 2-01 0310-02-060</i> <i>Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii III.</i> <i>krotność= 1,0</i> <i>Nr Spec.:</i>	2,74 m ³
1. 2,74		2,74
34	<i>KNR 2-02 0203-01-060</i> <i>Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m³.</i> <i>krotność= 1,0</i> <i>Nr Spec.:</i>	2,74 m ³
1. 2,74		2,74
35	<i>analiza indywidualna-040</i> <i>Piłkochwyty 4 m z siatki zabezpieczającej syntetycznej na konstrukcji słupów - w/g projektu.</i> <i>krotność= 1,0</i> <i>Nr Spec.:</i>	43,1 m
1. 43,1		43,1