

Protokół Nr 9/2016
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 17 maja 2016 r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.
3. Kontrola gospodarki wodnej oraz gospodarki nieczystościami ciekłymi na terenie gminy za rok 2015.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Zakończenie obrad.

Do pkt. 1

Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia quorum (5 obecnych) dokonała Przewodnicząca Komisji Halina Krzewina.

Do pkt 2

Przewodnicząca Komisji H.Krzewina odczytała porządek obrad komisji i poddała pod głosowanie proponowany porządek obrad.

Członkowie Komisji pięcioma głosami „za” przyjęli proponowany porządek obrad.

Na podstawie Statutu Rady Gminy Rojewo Komisja Rewizyjna w następującym składzie :

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1.Halina Krzewina | Przewodnicząca |
| 2.Grzegorz Lewandowski | Członek |
| 3.Grzegorz Musiał | Członek |
| 4.Piotr Nowicki | Członek |
| 5.Danuta Siemianowska | Członek |

działając z imiennego upoważnienia Przewodniczącej Rady Gminy Rojewo z dnia 9 maja 2016 r. dokonała na dzisiejszym posiedzeniu kontroli gospodarki wodnej oraz gospodarki nieczystościami ciekłymi na terenie gminy za rok 2015 .

Kontrolę przeprowadzono w dniu 17 maja 2016 r.
Odpowiedzialnym za analizowany odcinek jest Wójt Gminy Rojewo.

Do pkt 3

Przewodnicząca Komisji poprosiła Inspektora w Referacie Rolnictwa i Planowania Przestrzennego p. Marcina Wijatę o przedstawienie informacji dotyczącej gospodarki wodnej i ściekowej według stanu na 31 grudnia 2015 roku. Informacja dotyczyła ilości sprzedanej wody i ścieków oraz zaległości z tytułu niezapłaconych faktur.

p. M. Wijata przedstawił materiał przygotowany przez pracowników Referatu Finansowego i Referatu Rolnictwa i Planowania Przestrzennego.
(Materiał w załączeniu.)

Następnie Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję w temacie i zapytała o firmę, która zalega z opłatami za wywóz nieczystości. Czy to ta sama firma, która ma zaległości z roku poprzedniego i dalszych lat? Czy można rozwiązać z tą firmą umowę?

p. Wójt odpowiedział, że jest to wiodąca firma jeśli chodzi o obsługę wywozów. Lepiej jest wywierać presję poprzez wyłączenie możliwości dostawy ścieków.

Kierownik Referatu Budownictwa, Inwestycji i Zamówień Publicznych p. Leszek Wołąkiewicz potwierdził, że można zablokować możliwość zrzutu na stacji zlewniczej.

Poinformował też w dni powszednie w godzinach pracy Urzędu jest otwarta zlewnia nieczystości oraz o tym, że w soboty otwiera się na zgłoszenie telefonicznie.

r. Grzegorz Musiał zapytał o przydomowe oczyszczalnie ścieków, czy będzie nabór?

p. Wójt odpowiedział, że 23 maja w tej sprawie w Urzędzie Marszałkowskim mają się odbyć negocjacje. W ramach byłego ZIT, a potem Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczej zmieniono wniosek o dofinansowanie i złożony został wniosek o budowę stu przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. Budowę musimy zamknąć w 2018 roku w ramach pierwszego etapu finansowania. Może jeszcze to być jeszcze przesunięte.

Jednak zmieściliśmy się w puli dofinansowania, w ramach tej strategii społeczno-gospodarczej mamy jeszcze rozwój edukacji przedszkolnej.

Przewodnicząca Komisji poprosiła Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej p. Sylwię Łatkę o przedstawienie informacji przygotowanej przez nią.

p. S. Łatka udzieliła informacji dotyczącej objętości wody pobranej ze studni zasilających

wodociąg gminny tj. 307.665 m³ i objętości ścieków zlewanych na stację zlewną w Rojewie i ilości ścieków przesyłanych do oczyszczalni ścieków w Gniewkowie i Jezuickiej Strudze. Poinformowała o kosztach za wodę i ścieki oraz kontrolach przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Kontroli było 46 na nieruchomościach podpisano 32 umowy, 14 nieruchomości miały przedłużony termin. Pozostały 4 nieruchomości do podłączenia. Kontrole jeszcze trwają.

(Materiał w załączeniu.)

Przewodnicząca Komisji zapytała czy zdarzały się awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i ile ich było?

p.L. Wołąkiewicz odpowiedział, że na sieci była naprawa pomp zatapialnej za 4,5 tys. zł.

Sukcesywnie czyszczone są studnie kanalizacyjne i przepompownie. Za tą usługę w 2015 roku zapłacono 4,3 zł. Zapłacono też 1,3 tys. zł za zakup żelu do czyszczenia.

Zakup pompy na przepompowni w Płonkowie wyniósł 12,5 tys. zł. ponieważ naprawa starej pompy miałyby wynieść ok. 7 tys. zł. Dlatego lepiej opłacało się kupić nową pompę.

Naprawa pompy i wymiana wyniosła łącznie 22,725,79 zł. Na wodociągowych przyłączach były awarie głównie były na przyłączach, rzadko na sieci. Wymiana styczników na stacji uzdatniania wody 3.789 zł. Łącznie 48.610,48 zł. Do tego za energię elektryczną na przepompownie zapłaciliśmy 21,902,00 zł.

Przewodnicząca zapytała czy nie brakuje wody w studniach?

p. Wołąkiewicz odpowiedział, że na razie nie brakuje, co natomiast będzie za kilka lat nie wie.

p. Wójt powiedział natomiast, że ma informacje co do projektów w tej kwestii. Mają być stworzone mechanizmy odnośnie stworzenia bazy retencji wody aby zapobiegać stepowieniu Kujaw. Mamy powoli przygotowywać bazę zbiorników wodnych retencyjnych. W Rojewie mamy na razie jeden. Gminy będzie miały to zrobić Projekt ustawy o prawie wodnym mówi, że na gminę ma być złożony obowiązek wydawania wodno –prawnych i decyzji.

Spółki wodne- czy będą funkcjonowały? - To będzie zależało od samorządów. Samorzady mają przejść na gminie odpowiedzialność za stan melioracji. Opłaty mają być przekazywane do gmin. Ma powstać instytucja pn. Wody Polskie.

Przewodnicząca Komisji zapytała o oczyszczalnie przydomowe, które mają być przekazane – jaki jest stan po pięciu latach już po ich kontrolach ?

p.L. Wołąkiewicz stwierdził, że użytkownicy nie stosują bakterii lub stosują nieodpowiednie. Niektóre urządzenia są uszkodzone, na niektórych terenach w gminie nie powinny być zamontowane z uwagi na nieodpowiedni grunt.

p. Wójt odpowiedział, że w tym roku przekaże się oczyszczalnie na własność dotychczasowym użytkownikom . W budżecie jest zarezerwowana kwota 20 tys. zł na przeprowadzenie przeglądów technicznych oczyszczalni.

Omówił też kwestię odpłatności za ewentualne naprawy przed przekazaniem ich użytkownikom.

p.L. Wołąkiewicz powiedział, że inna firma wyprodukowała oczyszczalnie, a inna je budowała. Problem powstał ponieważ oczyszczalnie nie były właściwie eksploatowane, nie było przeglądów dlatego ich stan w wielu przypadkach nie jest dobry.

p. Wójt powiedział, że gmina szuka najlepszych rozwiązań. Jednak w małych gminach – takich jak nasza według obowiązujących przepisów ochrony środowiska to jest trudna sprawa.

r. Danuta Siemianowska w trakcie dyskusji stwierdziła, że można zabezpieczyć pewną pulę pieniędzy i wówczas mieszkańcy mogą sami wybudować sobie oczyszczalnie ścieków. Nie będzie problemu z eksploatacją i kosztami.

Przewodnicząca Komisji H. Krzewina zapytała czy są kontrole w sprawie szczelności szamb u właścicieli posesji, którzy nie mają kanalizacji lub oczyszczalni?

p. Wójt odpowiedział, że według regulaminu wywóz nieczystości powinien odbywać się raz na dwa lata.

p.L. Wołąkiewicz dodał, że bardziej wiarygodna jest faktura za wywóz nieczystości.

Przewodnicząca Komisji zapytała czy zdarzały się kradzieże wody oraz jaka jest jakość naszej wody?

p. Wójt odpowiedział, że nie ma zgłoszeń w tej sprawie.

Natomiast p.S. Łatka powiedziała, że badania wody są robione regularnie i są pozytywne.

Do pkt. 4 Wolne wnioski i zapytania.






p. Wójt poinformował, że rozstrzygnięto przetarg na ukończenie drogi Płonkowo-Dobiesławice.

Ponadto powiedział, że nie będzie tworzona Metropolia Bydgoska, ale będzie można podobne zadania wykonywać w ramach utworzonego stowarzyszenia i pozyskiwać środki finansowe.

Do pkt 5

Na tym posiedzenie zakończono.

Podpisy członków komisji:

1. Halina Krzewina	Przewodnicząca	
2. Grzegorz Lewandowski	Członek	
3. Grzegorz Musiał	Członek	
4. Piotr Nowicki	Członek	
5. Danuta Siemianowska	Członek	

Protokołowała


Magdalena Pijanowska

Dane dotyczą roku 2015:

- objętość wody pobranej ze studni zasilających wodociąg gminny – 307,665 m³
- woda pobrana na cele technologiczne (płukanie filtrów) – 30,326 m³
- objętość ścieków przesłanych do oczyszczalni ścieków – 41,605 m³ (z tego do Gniewkowa 33,437 m³, do RSP „NOWOŚĆ” 8,168 m³)

Objętość ścieków dowiezionych na stację zlewną w Rojewie przez firmy zajmujące się opróżnianiem zbiorników bezodpływowych – 6,080 m³

Koszt 1 m³ wody i ścieków na terenie Gminy Rojewo zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rojewo Nr IX/53/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. wynosi:

- woda dostarczana z wodociągu 2,50 zł/m³ netto (2,70 zł/m³ brutto);
- ścieki odprowadzane do oczyszczalni netto 4,26 zł/m³ (4,60 zł/m³ brutto);

Koszt 1 m³ za ścieki odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Gniewkowie - 4,14 zł/m³ netto do marca 2015 r. od marca opłata wynosi 4,28 zł/m³ netto.

Koszt 1 m³ za ścieki odprowadzane do oczyszczalni ścieków na RSP „NOWOŚĆ” - 4,00 zł/m³.

W 2015 r. przeprowadzono kontrole przyłączenia do sieci kanalizacyjnej w następujących terminach:

- 25 - 28 – 27 nieruchomości skontrolowanych;
- 4 – 12 listopada – 14 nieruchomości skontrolowanych;
- 26 listopada – 18 grudnia - 11 kontrolowanych posesji.

Sylwia Łatka

Gospodarka wodna i ściekowa stan na 31 grudnia 2015r.

Gmina Rojewo w 2015 roku sprzedała wodę zimną 1271 odbiorcom z czego 133 ma również podpisane umowy na przyjęcie ścieków. W 2015r. wystawiono faktury na kwotę : 446.587,56. Zaksięgowano wpłaty za sprzedaż wody na kwotę : 454.816,19 i odsetki od wpłat po terminie na kwotę : 7.476,54 razem : 462,292,64 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconych faktur za wodę stanowi kwota : 55.564,76 tj. 12,5 % zaległości w stosunku do sprzedaży. Zaległości z lat ubiegłych to kwota : 18.705,82 i zaległości za 2015r. (bieżące) 36.858,94 zł. W 2015r. wystawiono 315 wezwań do zapłaty na kwotę : 113.657,27. Podpisano pisma z 16. odbiorcami wody związane z przesunięciem terminu płatności zaległości za wodę. Są to przesunięcia i rozłożenia na raty płatności na kilka miesięcy. Sześć spraw z tytułu niezapłaconych należności za wodę jest skierowanych do sądu . Istnieją także nadpłaty z tytułu sprzedaży wody na kwotę : 1.278,88.

Natomiast przyjęcie ścieków przy fakturowaniu za wodę w 2015r. wynosi 82.425,86 , wpłaty 80.505,26 i odsetki 318,55 razem wpłaty za ścieki w 2015 roku stanowi kwota : 80.823,81 Jest to 7% zadłużenia w stosunku do sprzedaży. Nadpłaty w płatnościach za ścieki to kwota : 314,16 zł.

W 2010 r. podpisano 55 umów na nieodpłatne korzystanie z przydomowych oczyszczalni ścieków. Opłaty są kwartalne . Mieszkańcy wpłacają na konto UG , raz na kwartał kwotę : 75,06 brutto. Przypis za przydomowe oczyszczalnie ścieków w 2015r. stanowiła kwota : 16.513,20, wpłaty 17.200,31 i odsetki 215,50. Zadłużenie to kwota : 2.961,41 z czego 1.251,94 to zaległości z lat ubiegłych a 1.709,47 to zaległości bieżące. Zadłużenie w stosunku do całej sprzedaży (z 5 lat) stanowi 18 %. Nadpłaty za przydomowe oczyszczalnie – 260,58 zł.

Gospodarka ściekowa (ścieki bytowe) w 2015r. : sprzedaż 47.755,35, wpłaty : 45.869,35 i odsetki 1.747,30 , razem 47.616,65. Zaległość na 31. 12.2015r. stanowiła kwota : 48.829,94 tj. 102 % w stosunku do przypisu . Zaległości za ścieki bytowe tworzy jedna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej na którą są wystawiane faktury za ścieki. Cała zaległość dłużnika skierowana jest do sądu . W 2016r. komornik zajął się ściągalskością powyższej zaległości. Sukcesywnie na konto urzędu wpływają należne zaległości. Pozostałe firmy wywożące ścieki rozliczają się terminowo z opłat . Nadpłaty na 31 .12.2016r. z tytułu rozliczeń za wywóz ścieków to kwota : 109,28 .